GRADA

Martin Polák

Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z



***Dospělí pacienti s chronickým srdečním selháním (NYHA třída II, III nebo IV) a sníženou ejekční frakcí (LVEF ≤ 40 %).[2]

LVEF – ejekční frakce levé komory; **NYHA –** New York Heart Association.

Literatura: 1. Souhrn údajů o přípravku JARDIANCE. **2.** Packer M, Anker Z, Butler J, et al. EMPEROR-Reduced® Trial Investigators. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413–1424.

Zkrácená informace o léčivém přípravku — Jardiance 10 mg potahované tablety

Složení: Jardiance 10 mg: jedna tableta obsahuje empagliflozinum 10 mg. **Indikace:** K léčbě diabetes mellitus II. typu ke zlepšení kontroly glykémie u dospělých pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu samotnou dietou a tělesným cvičením: jako monoterapie pokud je metformin nevhodný z důvodu nesnášenlivosti; v kombinaci s jinými léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy, včetně kombinace s inzulinem. K léčbě dospělých se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. **Dávkování a způsob podávání:** Diabetes mellitus II. typu: počáteční dávka empagliflozinu je 10 mg jednou denně v monoterapii nebo v kombinované terapii. U pacientů, kteří tolerují empagliflozin v dávce 10 mg jednou denně, kteří mají eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m² a potřebují přísnější kontrolu glykémie, lze dávku zvýšit na 25 mg jednou denně. Maximální denní dávka je 25 mg. Pokud je empagliflozin podáván v kombinaci s derivátem sulfonylurey (SU) nebo inzulinem, lze pro snížení rizika hypoglykemie zvážit nižší dávku derivátu SU nebo inzulinu. Léčba empagliflozinem se nezahajuje u pacientů s eGFR < 60 ml/min/1,73 m². U pacientů s diabetem mellitem II. typu a s kardiovaskulárním onemocněním je možno zahájit léčbu dávkou 10 mg empagliflozinu až do eGFR 30 ml/min/1,73 m² nebo CrCl 30 ml/min. Srdeční selhání: doporučená dávka je 10 mg empagliflozinu jednou denně. V léčbě srdečního selhání u pacientů s diabetes mellitus II. typu nebo bez něj lze podávání empagliflozinu 10 mg zahájit nebo v něm pokračovat až do minimální hodnoty eGFR 20 ml/min/1,73 m² nebo CrCl 20 ml/min. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Zvláštní upozornění:** U pacientů, u kterých existuje podezření na ketoacidózu nebo u kterých byla ketoacidóza diagnostikována, je nutné léčbu empagliflozinem okamžitě ukončit. Léčbu je třeba přerušit u pacientů, kteří jsou hospitalizováni z důvodu velkých chirurgických výkonů nebo akutního závažného zdravotního stavu. Před zahájením léčby empagliflozinem je třeba v pacientově anamnéze zvážit faktory s predispozicí k diabetické ketoacidóze. Pacienti ve věku 75 let a starší mohou mít vyšší riziko hypovolemie. Terapeutická zkušenost u pacientů ve věku 85 let a starších je omezená. Tablety obsahují laktózu, proto pacienti s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy, by tento přípravek neměli užívat. U pacientů ženského i mužského pohlaví s diabetes mellitus užívajících inhibitory SGLT2 byly po uvedení přípravků na trh hlášeny případy nekrotizující fasciitidy perinea (zvané též Fournierova gangréna). V případě podezření na Fournierovu gangrénu je třeba přípravek Jardiance vysadit a rychle zahájit léčbu. Srdeční selhání: Přípravek Jardiance se nedoporučuje u pacientů s eGFR < 20 ml/min/1,73 m². **Interakce:** Empagliflozin může zvýšit diuretický efekt thiazidových a kličkových diuretik a může zvyšovat riziko dehydratace a hypotenze. **Nežádoucí účinky:** Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních na diabetes mellitus II. typu byly hypoglykemie (při kombinované léčbě s derivátem sulfonylurey nebo inzulinem); dále vaginální moniliáza, vulvovaginitida, balanitida a jiné infekce genitálu, infekce močových cest, žízeň, pruritus, časté močení; hypovolemie, dysurie; zvýšená hladina kreatininu v krvi/snížená glomerulární filtrace, zvýšený hematokrit, zvýšené sérové lipidy; a vzácně diabetická ketoacidóza. Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami v klinických hodnoceních u srdečního selhání byla hypovolemie; dále zácpa, angioedém. Přítomnost Diabetes mellitus II. typu zvyšovala frekvenci nežádoucích účinků u pacientů se srdečním selháním. **Těhotenství a kojení:** Podávání přípravku Jardiance v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje. Přípravek Jardiance se během kojení nemá podávat. **Balení, výdej a uchovávání:** Jednodávkové PVC/Al blistry v krabičce obsahující 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. **Registrační číslo:** EU/1/14/930/014 – 30 tbl (10 mg), EU/1/14/930/017 – 90 tbl. (10 mg), **Datum poslední revize textu:** 22. 10. 2021. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D 55216 Ingelheim am Rhein, Německo. Před předepsáním se prosím seznamte s úplným zněním souhrnu údajů o přípravku. Úplné znění souhrnu údajů o přípravku je uveřejněno na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ popř. na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

PC-CZ-101679

Boehringer Ingelheim, spol. s r.o. • Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město • tel.: + 420 234 655 111
www.boehringer-ingelheim.cz • MEDinfo.CZ@boehringer-ingelheim.com

Boehringer Ingelheim

GRADA®

Martin Polák

Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z

Grada Publishing

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude ***trestně stíháno****.*

MUDr. Martin Polák

Syndromy ve vnitřním lékařství od A do Z

Obrázek na straně 47 je z archivu autora.
Cover Photo © depositphotos.com 2022
Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2022

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
jako svou 8401. publikaci

Šéfredaktorka lékařské literatury MUDr. Michaela Lízlerová
Odpovědná redaktorka Barbora Vodičková
Sazba Radek Hrdlička
Počet stran 196
1. vydání, Praha 2022
Vytisklo TISK CENTRUM, s.r.o., Moravany u Brna

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.
Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění však pro autory ani pro nakladatelství nevyplývají žádné právní důsledky.
Pozn. red. Rejstřík je v knize nahrazen podrobným jmenným obsahem.

ISBN 978-80-271-4738-0 (ePub)
ISBN 978-80-271-4737-3 (pdf)
ISBN 978-80-271-1238-8 (print)

Autor

MUDr. Martin Polák
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, interní oddělení

Recenzent

prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, II. interní klinika

Obsah

Předmluva 20

A 22

Abramův-Fiedlerův syndrom 22
Addisonův syndrom 22
Ahlbäckova choroba 22
Achardův-Thiersův syndrom 23
Achenbachův syndrom 23
Achorův-Smithův syndrom 23
AIDS (acquired immune deficiency syndrome, syndrom získaného selhání imunity) 24
Akureyri syndrom 24
Akutní kompartmentový syndrom 24
Albrightův-Hadornův syndrom 25
Alagillův syndrom 25
Alexandrův syndrom 26
Algodystrofický syndrom (Sudeckova osteodystrofie) 26
Allemannův syndrom 26
Alportův syndrom 27
Alströmův-Hallgrenův syndrom 27
Alvarezův syndrom 27
Andersonův syndrom 28
Andradeho syndrom (familiární amyloidová polyneuropatie) 28
Andrewsův syndrom 28
Androsovův syndrom 29
Angelucciho syndrom 29
Antifosfolipidový syndrom 29
Ardmore syndrom 30
Arnethův syndrom 30
Astrův-Hahnův syndrom 31
Avellisův syndrom 31
Ayerzova-Arrilagova nemoc 31

B **32**
Babinského-Nageotteův syndrom 32
Baaderův-Fiessingerův-Stevensův-Johnsonův syndrom (častěji jen Stevensův-Johnsonův syndrom) 32
Bäfverstedtův syndrom 32
Bambergerův-Marieův syndrom (hypertrofická osteoartropatie) 33
Bandlerův syndrom 33
Bangova nemoc (maltská horečka, brucelóza) 34
Bannwarthův syndrom 34
Baranyův syndrom 35
Barberův syndrom 35
Bardův-Picův syndrom 35
Bársonyův-Teschendorfův syndrom 36
Basedowův syndrom 36
Bazexův syndrom (paraneoplastická akrokeratóza) 36
Beanův syndrom 37
Beardův syndrom 37
Bearnův-Kunkelův-Slaterův syndrom 37
Beauův syndrom 38
Behçetův syndrom 38
Bechtěrevův-Strümpellův-Marieův syndrom (ankylozující spondylitida) 38
Benediktův syndrom 39
Bergerova choroba 39
Bergmannův syndrom 40
Bernardův syndrom 40
Bernardův-Hornerův syndrom 41
Bernardův-Soulierův syndrom 41
Bernheimův syndrom 41
Besniérův-Boeckův-Schaumannův syndrom 42
Biermerova nemoc (Addisonův-Biermerův syndrom) 42
Bingův-Neelův syndrom 42
Birtův-Hoggové-Dubého syndrom 43
Blocqův syndrom 43
Boerhaaveho syndrom 44
Bradburyho-Egglestonův syndrom 44
Brillova-Symmersova nemoc 44
Briquetův syndrom 45

Brodyho choroba 45
Brownův-Séquardův syndrom 46
Brugadových syndrom 46
Brunsův syndrom 47
Buddův-Chiariho syndrom 47
Burnettův syndrom 48
Burnierův syndrom 49
Buschkeho-Ollendorffové syndrom 49
Busseova-Buschkeova nemoc 49
Bywatersův syndrom (crush syndrome) 50

C 51

Cannonův syndrom 51
Caplanův syndrom 51
Caravatiho syndrom (posthepatitický syndrom) 51
Caroliho syndrom 52
Cassidyho-Scholteův syndrom 52
Castellaniho syndrom 53
Castlemanův syndrom 53
Céstanův-Chenaisův syndrom 53
Claudeův syndrom 54
Cloughové-Richterové syndrom 54
Coganův syndrom 55
Connův syndrom 55
Costellův-Dentův syndrom 55
Costenův syndrom (dysfunkční myofasciální algický syndrom mandibulárního kloubu) 56
Courvoisierův-Terrierův syndrom 56
CREST syndrom 57
Crohnova choroba 57
Cronkhiteův-Canadové syndrom 57
Cruveilhierův-Baumgartenův syndrom 58
CSWS (cerebral salt wasting syndrome, syndrom cerebrálně podmíněné ztráty soli) 58
Curschmannův-Battenův-Steinertův syndrom 59
Cushingův syndrom 59

D **60**
Da Costův syndrom 60
Danboltův-Crossův syndrom (acrodermatitis enteropathica) 60
Debrého-Lamyho-Lyellův syndrom 60
Déjerineův syndrom 61
Déjerineův-Roussyho syndrom 61
Deliusův syndrom (neurocirkulační dystonie) 61
Denny-Brownův syndrom (Lambertův-Eatonův syndrom) 62
Dietlův syndrom 62
Dieulafoyův syndrom 63
Diogenův syndrom 63
Doanův-Wisemanův syndrom 63
Doegeův-Potterův syndrom 64
Domenův syndrom 64
Donathův-Landsteinerův syndrom 64
DRESS syndrome (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) 65
Dresslerův syndrom 65
Duhringův syndrom 66
Dumping syndrom 66
Dunbarův syndrom (median arcuate ligamen syndrome, coeliac trunk compression syndrome) 67
Duplayův syndrom (periarthritis humeroscapularis, syndrom zmrzlého ramene) 67
Dupuytrenův syndrom (Dupuytrenova kontraktura) 67
Durandův-Holzelův syndrom 68
Dykeův-Youngové syndrom 68

E **69**
Ebsteinův syndrom 69
Edelmannův syndrom 69
Ehlersův-Danlosův syndrom 69
Erdheimova-Chesterova choroba 70
Espildorův syndrom 70
Evansův syndrom 71

F 72
Faberův syndrom 72
Fahrův syndrom 72
Falconerův-Weddelův syndrom 72
Faltův syndrom 73
Feltyho syndrom 73
Fernand-Widalův syndrom (aspirinové astma) 73
Fieschiho syndrom 74
Fitz-Hughův-Curtisův syndrom 74
Foixův syndrom 74
Forestierův-Certoncinyho syndrom 75
Forssellův syndrom 75
Foster Kennedyho syndrom 76
Fovilleův syndrom 76
Franklinův syndrom (Franklinova nemoc, nemoc těžkých řetězců) 77
Frederiksenův syndrom 77
Friedrichův-Erbův-Arnoldův-Uehlingerův syndrom 78
Fröhlichův syndrom 78

G 79
Gaisböckův syndrom 79
Gardnerův-Diamondův syndrom 79
Gilchristův syndrom 79
Gitelmanův syndrom 80
Glanzmannův syndrom 80
Glaserův syndrom 80
Glénardův syndrom (syndrom visceroptózy) 81
Di Guglielmův syndrom 81
Goodpastureův syndrom 81
Gopalanův syndrom (Griersonův-Gopalanův syndrom) 82
Gramův syndrom 82
Groenbladové-Strandbergův syndrom 82
Gsellův-Erdheimův syndrom (disekující aneuryzma) 83
Guillainův-Barrého syndrom 83
Güntherův syndrom (kongenitální erytropoetická porfyrie) 84

H **85**
Hammanův syndrom 85
Hammanův-Richův syndrom 85
Harkavého syndrom 86
Harrisův syndrom 86
Hashimotův syndrom 86
Hedingerův syndrom 87
Heerfordtův syndrom 87
HELLP syndrom (Hemolysis + Elevated Liver Enzymes + Low Platelets) 87
Hellerův-Nelsonův syndrom 88
Henchův-Rosenbergův syndrom 88
Hepatorenální syndrom 88
Heřmanského-Pudlákův syndrom 89
Heydův syndrom 89
Hilgerův syndrom 89
Hippelův-Lindauův syndrom (Hippelova-Lindauova nemoc) 90
Hirschsprungův syndrom 90
Hodgkinova choroba 90
Hoffmannův syndrom 91
Hoigného syndrom 91
Hortonův-Magathův-Brownův syndrom (arteriitis temporalis) 92
Houssayův syndrom 92
Hughesův-Stovinův syndrom 92
Huntingtonův syndrom 93
Huntův syndrom I 93
Huntův syndrom II 93

CH **95**
Chagasova choroba 95
Charcotův-Weissův-Bakerův syndrom (syndrom karotického sinu) 95
Chédiakův-Higashiho syndrom 95
Chilaiditiho syndrom (pseudoperitoneum) 96
Churgův-Straussové syndrom 96

I **97**
Imerslundové-Gräsbeckův syndrom 97

J **98**
Janewayův syndrom 98
Jervellův-Lange-Nielsenův syndrom 98
Johanssonův-Sinding-Larsenův syndrom 99
Juhel-Rénoyův syndrom 99
Jünglingova nemoc 99

K **101**
Kahlerův syndrom (morbus Kahler, plazmocytom) 101
Kartagenerův syndrom 101
Kasabachův-Merrittové syndrom 101
Kawasakiho syndrom 102
Kazem-Beckův syndrom 102
Kearnsův-Sayerův syndrom 103
Kershnerův-Adamsův syndrom 103
Kikuchiho-Fujimotův syndrom (nekrotizující lymfadenitida) 103
Kimmelstielův-Wilsonův syndrom 104
Kleineův-Levinův syndrom 104
Klippelův syndrom 105
Köhlmeierova-Degosova nemoc 105
Kocherův-Debrého-Semelaigneův syndrom 106
Korsakovův syndrom 106
Kounisův syndrom 106
Kufsův syndrom 107
Kussmaulův-Maierův syndrom (polyarteriitis nodosa) 107

L **108**
Labbého syndrom 108
Labbého-Riedelův syndrom 108
Lamblingův syndrom 108
Ledderhoseho syndrom (plantární fasciální fibromatóza) 108
Ledererův-Brillův syndrom (autoimunitní hemolytická anemie – AIHA) 109
Lemierrův syndrom 109
Lericheův syndrom 109
Lermoyezův syndrom 110
Lhermittův-McAlpineův syndrom 110

Lianův-Siguierův-Weltiho syndrom 111
Libmanův-Sacksův syndrom 111
Liddleův syndrom 111
Löfgrenův syndrom 112
Löhrův-Kindbergův syndrom 112
Löfflerův-Kartagenerův syndrom 113
Loutitův syndrom 113
Lownův-Ganongův-Levineův syndrom (LGL syndrome) 113
LQTS (syndrom vrozeného dlouhého intervalu QT) 114
Lubarschův-Pickův syndrom 114
Lucianiho syndrom 114
Luftův syndrom 115
Lundbaekův syndrom 115
Lyellův syndrom 115
Lymeská choroba (lymeská borelióza) 116

M 117

MacLennanův syndrom 117
Macleodův syndrom 117
Madelungův syndrom 117
Maffucciho syndrom 118
Malabsorpční syndrom 118
Malloryho-Weissův syndrom 118
Marfanův syndrom 119
Marie-Pierreův-Bambergerův syndrom 119
Marieova-Léřiho nemoc 120
Martinův-Albrightův syndrom 120
Martorellův syndrom 120
Mayův-Thurnerův syndrom 121
McGinnův-Whiteův syndrom 121
McLeodův syndrom 122
Meigsův syndrom 122
Melkerssonův-Rosenthalův syndrom 122
Mendelsonův syndrom 123
Ménétrierův syndrom 123
Ménièrův syndrom 123
Meulengrachtův-Gilbertův syndrom 124
Meyenburgův-Altherrův-Uehlingerův syndrom 124

Mikuliczův syndrom 125
Millardův-Gublerův syndrom 125
Miller Fisherův syndrom 125
Milkmanův syndrom. 126
Mirizziho syndrom 126
Mondorův syndrom 126
Morgagniho-Adamsův-Stokesův syndrom 127
Morgagniho-Stewartův-Morelův syndrom 127
Moschowitzové syndrom (ITP – idiopatická trombocytopenická purpura) 128
Münchhausenův syndrom 128

N 129
Naffzigerův syndrom. 129
Nefritický syndrom 129
Nefrotický syndrom. 129
Neglect syndrom 130
Nelsonův syndrom. 130
Nicolasova-Favreova nemoc (lymphogranuloma venereum) 130
Nicolauův-Hoigného syndrom 131
Nutcracker syndrom (entrapment renální žíly, mezoaortální komprese, komprese renální žíly vlevo mezi abdominální aortou a a. mesenterica sup.) 131
Nygaardův-Brownův syndrom 132

O 133
Obalův syndrom 133
Oberlingův syndrom 133
Oblomovův syndrom 133
Ogilvieho syndrom 134
Olhagenův-Liljestrandův syndrom 134
Oppenheimův-Urbachův syndrom (necrobiosis lipoidica). 135
Ormondova nemoc 135
Ortnerův syndrom I 135
Ortnerův syndrom II. 136
Osgoodův-Schlatterův syndrom 136
Oslerův-Weberův-Renduův syndrom. 137

P **138**
Pacemakerový syndrom 138
Pagetův syndrom 138
Pagetův-Schroetter-Kristelliho syndrom (idiopatická hluboká žilní trombóza horní končetiny) 138
Pancoastův syndrom 139
Parkinsonův syndrom 140
Payrův syndrom 140
Pellegriniho-Stiedův syndrom 140
Penfieldův syndrom 141
Petitův syndrom 141
Peutzův-Jeghersův syndrom 141
Peyronieho syndrom 142
Pfeiferův syndrom (infekční mononukleóza) 142
Pfeiferův-Weberův-Christianův syndrom 143
Pickův syndrom 143
Pickwickův syndrom 143
Pinsův syndrom 144
Plummerův syndrom 144
Plummerův-Vinsonův syndrom 144
POEMS syndrome (Crowův-Fukasův syndrom) 145
Postcholecystektomický syndrom 145
Posttrombotický syndrom 146
Prinzmetalův syndrom (Prinzmetalova angína, variantní angina pectoris) 146
Prinzmetalův-Massumiho syndrom 147
Pseudo-Bartterův syndrom 147
Putnamův-Danaův syndrom 147
Puttiho-Chavanyho syndrom 148

Q **149**
Quinckeho choroba (Quinckeho edém) 149

R **150**
Raederův syndrom 150
Ramsay-Huntův syndrom 150
Raynaudův syndrom 150
Reiterův syndrom (reaktivní artritida) 151
Rektální syndrom 151

Remakův syndrom 151
Revolův syndrom 152
Riettiho-Greppiho-Micheliho syndrom 152
Robertsonův syndrom 153
Romanův-Wardův syndrom 153
Rombergův-Paesslerův syndrom 153
Rosenbachův syndrom 154
Rotorův syndrom 154

S 155

Sackův-Barabasův syndrom 155
Sahliho syndrom 155
Saintův syndrom 155
Selyeho syndrom 156
Senhouse-Kirkesův syndrom (shock syndrome) 156
Sergentův syndrom 156
Sézaryho syndrom 157
Sharpův syndrom (tzv. MCTD, mixed connective tissue disease) 157
Sheehanův syndrom 158
Shulmanův syndrom 158
Shyův-Dragerův syndrom (mnohočetná systémová atrofie) 158
Scheuermannova nemoc 159
Schmidtův syndrom (autoimunitní polyendokrinní syndrom) 159
Schönleinův-Henochův syndrom (Schönleinova-Henochova purpura) 160
Schultzův syndrom 160
Shwachmanův-Bodianův-Diamondův syndrom 160
Schwartzův-Bartterův syndrom 161
Sickingerův syndrom 161
Sippleův syndrom 162
Sjögrenův syndrom 162
Slocumbův syndrom (poststeroidová myopatie) 162
Sluderův syndrom 163
Sneddonův-Wilkinsonův syndrom 163
Stanleyho syndrom 164
Steinův-Leventhalův syndrom (polycystický ovariální syndrom) 164
Stewartův-Trevesův syndrom 164
Strykerův-Halbeisenův syndrom 165

Sturgeův-Weberův syndrom 165
Sweetův syndrom (akutní febrilní neutrofilní dermatóza) 165
Swyerův-Jamesův syndrom (MacLeodův syndrom). 166
Sylvestův syndrom (bornholmská choroba, pleurodynia epidemica) 166
Symmersův syndrom. 167
Syndrom horní duté žíly 167

T. 168
Takayasuův syndrom (Takayasuova arteriitida) 168
Tarsal tunel syndrom. 168
Taylorův syndrom (syndrom žilní pánevní kongesce, pelvic congestion syndrome). 169
Thibiergeův-Weissenbachův syndrom 169
Thornův syndrom 170
Thornwaldtův syndrom 170
Tietzeův syndrom 170
Tolosaův-Huntův syndrom 171
TOS (thoracic outlet syndrome, syndrom horní hrudní apertury). 171
Tourraineův-Solentův-Goléův syndrom (pachydermoperiostóza) 172
TRALI syndrom (transfusion-related acute lung injury). 172
Troellův-Junetův syndrom 172
Troisierův-Hanotův-Chauffardův syndrom (hemochromatóza, bronzový diabetes) 173
Trotterův syndrom. 173
Trousseauův syndrom 173
Turcotův syndrom 174
Turnerův syndrom. 174

U 175
Unterharnscheidtův syndrom 175

V 176
Vaquezův-Oslerův syndrom (pravá polycytemie, polycythaemia vera) 176
Vernerův-Morrisonův syndrom 176
Vulpianův–Bernhardtův syndrom 177

W **178**
Wagnerův-Unverrichtův syndrom 178
Waldenströmův syndrom 178
Waterhouseův-Friderichsenův syndrom 179
Wegenerův syndrom (Wegenerova granulomatóza, granulomatóza s polyangiitidou) 179
Weilova choroba 179
Wellensův syndrom 180
Werlhofův syndrom (ITP – imunitní trombocytopenická purpura) 180
Wermerův syndrom 181
Wernerův syndrom 181
Wernickeho syndrom 182
Wernickeův-Korsakovův syndrom 182
Whippleův syndrom 182
Willebrandův-Jürgensův syndrom (hemofilie typu C) 183
Wilsonova choroba 183
Winiwarterův-Buergerův syndrom 184
Wittmaackův-Ekbomův syndrom („restless legs“) 184
Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom (syndrom preexcitace) 185
Woodův syndrom 185
Wunderlichův syndrom 185

Y **186**
Youngův syndrom 186

Z **187**
Zieveho syndrom 187
Zollingerův-Ellisonův syndrom 187
Zuelzerův-Ogdenův syndrom 188

Literatura 190
Souhrn 192
Summary 193
Seznam zkratek 194

3M Science. Applied to Life.™

MediSyner

Specialista na cévní vstupy

SecurAcath Significantly Reduces CLABSI Risk

An important study published in this issue of AJIC* showed an adhesive catheter securement device had a 288% increase in risk of CLABSI compared to the SecurAcath.

CLABSIs yield tremendous negative consequences affecting patients and health care facilities globally. The average cost to treat a single CLABSI is $52,000 to $79,000.

SecurAcath decreases CLABSI risk, dramatically reduces catheter dislodgements and replacements, and lowers the total cost of patient care.

Make the switch to the only subcutaneous catheter securement device today!

medCOMP® securAcath® BIOPATCH®

www.medisyner.cz