

UVEITIDY

Eva Říhová
a kolektiv

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude **trestně stíháno**.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout s portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umísťování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.





Copyright © Grada Publishing, a.s.

Vedoucí autorského kolektivu:

Doc. MUDr. Eva Říhová, CSc., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

Kolektiv autorů:

MUDr. Michaela Brichová, Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

MUDr. Dagmar Jeníčková, Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

MUDr. Alexandra Kontur Šišková, Ph.D., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

Doc. MUDr. Eva Říhová, CSc., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

MUDr. Petra Svozílková, Ph.D., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

Fotodokumentace:

Lucie Stránská, Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

Recenzovali:

Prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.

Doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc.

© Grada Publishing, a.s., 2009

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 3767. publikaci

Odpovědný redaktor Linda Marečková

Sazba a zlom Linda Marečková

Počet stran 136

1. vydání, Praha 2009

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

V publikaci je použita originální obrazová dokumentace autorů. Technická kvalita některých vyobrazení může být nižší, protože u onemocnění se vzácným výskytem nebylo možné tyto snímky nahradit.

*Nakladatelství a autoři děkují společností Medicontur s.r.o.,
Novartis s.r.o., Bausch & Lomb, Carl Zeiss spol. s r.o.,
Oculus, spol. s r. o., za podporu při vydání této publikace.*



Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplynou žádné právní důsledky.

Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem reprodukovány, ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství.

ISBN 978-80-247-2897-1 (tištěná verze)

ISBN 978-80-247-6756-7 (elektronická verze ve formátu PDF)

© Grada Publishing, a.s. 2011

Obsah

Seznam použitých zkratk	9
Předmluva	12
1 Uveitidy – úvodní část	13
1.1 Anatomie a fyziologie uvey (<i>P. Svozílková</i>)	13
1.2 Vrozené anomálie uvey (<i>P. Svozílková</i>)	14
1.3 Záněty uvey (<i>E. Říhová</i>)	16
1.3.1 Epidemiologie	16
1.3.2 Klasifikace	16
1.3.3 Klinický obraz	17
1.3.4 Imunologie oka u nitroočních zánětů (<i>J. Heissigerová</i>)	21
1.3.5 Vyšetřovací metody při uveitidě (<i>J. Heissigerová</i>)	23
2 Uveitidy – speciální část	27
2.1 Infekční uveitidy (<i>D. Jeníčková</i>)	27
2.1.1 Virové uveitidy	27
Akutní retinální nekróza (ARN)	29
Progresivní zevní retinální nekróza (PORN)	31
Cytomegalovirová retinitida (CMV)	31
Virus Epstein-Barr (EBV)	32
Rubeola	33
Oční komplikace HIV infekce (<i>J. Heissigerová</i>)	34
2.1.2 Toxoplazmóza (<i>D. Jeníčková</i>)	36
2.1.3 Toxokaróza (<i>A. Kontur Šišková</i>)	38
2.1.4 Tuberkulóza (<i>J. Heissigerová</i>)	40
2.1.5 Syfilis (<i>E. Říhová</i>)	41
2.1.6 Gonorrhea (<i>E. Říhová</i>)	43
2.1.7 Borrelióza – Lymeská nemoc (<i>E. Říhová</i>)	44
2.1.8 Whippleova nemoc (<i>E. Říhová</i>)	44
2.1.9 Nemoc kočičího škrábnutí (<i>E. Říhová</i>)	45
2.1.10 Endoftalmitidy (<i>P. Svozílková</i>)	45
Endogenní endoftalmitidy	45
Exogenní endoftalmitidy	46
2.1.11 Vzácné infekční uveitidy (<i>E. Říhová</i>)	49

Horečka Rift valley	49
Histoplazmóza	49
Difuzní jednostranná subakutní neuroretinitida (DUSN)	50
Cysticerkóza	50
Amebiáza	51
Oftalmomyáza	51
Onchocerkóza	52
Giardiáza	52
Oftalmia nodóza	53
Brucellóza	53
Lepra	53
Leptospiróza	54
2.2 Neinfekční uveitidy	55
2.2.1 Neinfekční uveitidy bez systémového poškození	55
HLA B27 pozitivní přední uveitida bez systémového poškození (<i>E. Říhová</i>)	55
Fuchsova heterochromní iridocyklitida (<i>E. Říhová</i>)	56
Glaukomatocyklitická krize/Syndrom Posnerův-Schlossmanův (<i>E. Říhová</i>)	57
Uveitida vyvolaná čočkou – fakoantigenní uveitida (<i>P. Svozílková</i>)	58
Sympatická oftalmie (<i>P. Svozílková</i>)	59
Potraumatická uveitida (<i>E. Říhová</i>)	60
Syndromy bílých teček/white dot syndromy (<i>M. Brichová</i>)	61
White dot syndromy s průběhem samolimitujícím	61
Akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová epitelioopatie (APMPPE)	61
Vnitřní tečkovitá choroidopatie (PIC)	63
Syndrom mizejících bílých skvrn (MEWDS)	64
Akutní retinální pigmentová epitelitida (ARPE)	65
Akutní zonální okultní zevní retinopatie (AZOOR)	65
Jednostranná akutní idiopatická makulopatie	66
Akutní makulární neuroretinopatie (AMN)	66
White dot syndromy s průběhem chronickým nebo recidivujícím	67
Multifokální choroiditida a panuveitida (MCP)	67
Serpiginózní choroidopatie (SC)	68
Birdshot retinochoroidopatie (BSRC)	70
Syndrom podobný oční histoplazmóze (histoplasmosis-like sy)	71
Syndrom progresivní subretinální fibrózy a uveitidy (SFU)	72
2.2.2 Neinfekční uveitidy při systémovém poškození	73
Roztroušená skleróza mozkomíšní (<i>A. Kontur Šišková</i>)	73
Sarkoidóza (<i>M. Brichová</i>)	75
Morbus Behçet (<i>J. Heissigerová</i>)	78
TINU syndrom (<i>P. Svozílková</i>)	79
Vogt-Koyanagi-Harada syndrom (<i>D. Jeníčková</i>)	80
Wegenerova granulomatóza (<i>J. Heissigerová</i>)	82
Reiterova nemoc (<i>J. Heissigerová</i>)	84
Idiopatické střední záněty a uveitida (<i>J. Heissigerová</i>)	85
Psoriáza (<i>J. Heissigerová</i>)	86
Nemoci pojiva (<i>P. Svozílková</i>)	87
Ankylozující spondylartritida (Bechtěrevova choroba) (<i>P. Svozílková</i>)	87

Juvenilní idiopatická artritida a uveitida (<i>J. Heissigerová</i>)	88
Revmatoidní artritida (<i>P. Svozílková</i>)	90
Systémový lupus erythematoses (<i>P. Svozílková</i>)	91
Intermediální uveitida/pars planitida (<i>M. Brichová</i>)	92
Retinální vaskulitidy (<i>P. Svozílková</i>)	94
Primární, idiopatické retinální vaskulitidy	96
Choroby spojené s retinální vaskulitidou	97
2.2.3 Idiopatické uveitidy (<i>E. Říhová</i>)	99
3 Maskující syndromy	101
3.1 Benigní maskující syndromy (<i>P. Svozílková, E. Říhová</i>)	102
3.2 Maligní maskující syndromy (<i>J. Heissigerová, E. Říhová</i>)	106
Nitrooční lymfom	106
Další hematologická onemocnění	107
Metastáza karcinomu do oka	109
Uveální melanom	109
Zhoubné nádory dětského věku	109
Paraneoplazie	110
4 Léčba uveitidy (<i>P. Svozílková</i>)	111
4.1 Léčba infekčních uveitid	111
4.1.1 Antivirová léčba	111
Acyklovir	111
Cidofovir	111
Fomivirsén	112
Foskarnet	112
Gancyklovir	112
Zidovudin	112
4.1.2 Antibiotika a chemoterapeutika	112
Peniciliny	112
Cefalosporiny	113
Tetracykliny	113
Makrolidová antibiotika	113
Aminoglykosidy	113
Glykopeptidy	114
Sulfonamidy	114
Chinolonová chemoterapeutika	114
Antituberkulotika	114
4.1.3 Antimykotika	115
Amfotericin B	115
Natamycin	115
Flukonazol	115
Mikonazol	115
Ketokonazol	115
Itrakonazol	115
Vorikonazol	115
4.1.4 Antihelmintika	116

Albendazol	116
Metronidazol	116
Pyrimethamin	116
4.2 Léčba autoimunitních a idiopatických uveitid	116
4.2.1 Nesteroidní antiflogistika	116
4.2.2 Kortikosteroidy	116
Lokální kortikoterapie	117
Periokulární kortikoterapie.	117
Nitrooční aplikace kortikosteroidů.	118
Systémová kortikoterapie.	118
Prednison	119
Metylprednisolon	119
Hydrokortison	119
4.2.3 Imunosupresivní terapie.	120
Azathioprin	120
Cyklofosfamid	120
Methotrexát	121
Cyklosporin A.	121
Takrolimus (FK 506)	122
Mykofenolát mofetil.	122
4.2.4 Biologická léčba.	123
Infliximab	123
Adalimumab	123
Interferon alfa	124
4.3 Mydriatika a cykloplegika	124
5 Komplikace uveitid a jejich řešení (J. Heissigerová).	125
Katarakta	125
Glaukom spojený s uveitidou	126
Cystoidní makulární edém.	126
Vitreoretinální patologie	127
Vyšetřovací postupy vzorku sklivce	127
Literatura.	129
Rejstřík.	131

Seznam použitých zkratek

ACAID	odchylka imunity spojená s přední oční komorou (anterior chamber-associated immune deviation)
ACE	angiotenzin konvertující enzym (angiotensin converting enzyme)
AIDS	syndrom získané imunodeficiency (acquired immune deficiency syndrome)
AMN	akutní makulární neuroretinopatie (acute macular neuroretinopathy)
ANA	autoprotilátky proti jaderným antigenům
ANCA	autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů
APMPPE	akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová epiteliopatie (acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy)
ARN	akutní retinální nekróza
ARPE	akutní retinální pigmentová epitelitida (acute retina pigment epithelitis)
AZOOR	akutní zonální okultní zevní retinopatie (acute zonal occult outer retinopathy)
BIO	hodnocení zkalení sklivcového prostoru nepřímým oftalmoskopem (binocular indirect ophthalmoscopy score)
BSRC	birdshot retinohoroidopatie (birdshot retinohoroidopathy)
CAR	retinopatie u rakoviny (cancer-associated retinopathy)
CD	shluk buněčných povrchových markerů (cluster of differentiation)
CME	cystoidní makulární edém
CMV	cytomegalovirus
CNS	centrální nervový systém
CNV	choroidální neovaskularizace
CRP	C-reaktivní protein
CsA	cyklosporin A
CT	počítačová tomografie (computer tomography)
CZO	centrální zraková ostrost
DM	diabetes mellitus
DNA	deoxyribonukleová kyselina
DUSN	difúzní jednostranná subakutní neuroretinitida (diffuse unilateral subacute neuroretinitis)
EBV	virus Epsteina-Barrové
ELISA	imunologická metoda detekce protilátek a antigenů (Enzyme Linked Immunosorbent Essay)
EOG	elektrookulografické vyšetření
ERG	elektroretinografické vyšetření
FACS	průtoková cytometrie (fluorescein activated cell sorter)
FAG	fluorescenční angiografie

FTA-ABS	fluorescenční treponemový protilátkový absorpční test
FW	sedimentace erytrocytů
GMT	gama-glutamyl transferáza
HAART	vysoce aktivní antiretrovirová léčba (high activity antiretroviral therapy)
HIV	virus lidské imunodeficiency (human immunodeficiency virus)
HLA	lidské leukocytární antigeny (human leukocyte antigens)
HSV	herpes simplex virus
HZV	herpes zoster virus
ICG	angiografie s indocyaninovou zelení
IFN	interferon
Ig	imunoglobulin
IL	interleukin
i. m.	intramuskulárně
IMU	intermediální uveitida
IOČ	nitrooční čočka
IOIS	International Ocular Inflammation Society
IU	mezinárodní jednotky (international units)
IUSG	International Uveitis Study Group
i. v.	intravenózně
JCA	juvenilní chronická artritida
JIA	juvenilní idiopatická artritida
JRA	juvenilní revmatoidní artritida
JXG	juvenilní xantogranulom
KFR	komplement fixační reakce
KO	krvný obraz
m.	muži
MCP	multifokální choroiditida a panuveitida (multifocal choroiditis and panuveitis)
MEWDS	syndrom mizejících bílých skvrn (multiple evanescent white dot syndrome)
MHA-TP	mikrohemaglutinace <i>Treponema pallium</i>
MIC	minimální inhibiční koncentrace
MPA	kyselina mykofenolová
MRI	magnetická rezonance
NHL	non-Hodgkinský lymfom
NIF	nepřímá imunofluorescence
NOT	nitrooční tlak
NSAID	nesteroidní protizánětlivé léky (nonsteroidal antiinflammatory drugs)
OCB	oligoklonální proužky (oligoclonal bands)
OCT	optická koherentní tomografie (optical coherent tomography)
PCR	polymerázová řetězová reakce
PD	průměr papily zřetivého nervu (papilla diameter)
PDT	fotodynamická terapie (photodynamic therapy)
per os, p. o.	perorální
PIC	vnitřní tečkovitá choroidopatie (punctate inner choroidopathy)
PK	přední komora
PNL	primární nitrooční lymfom
POHS	syndrom předpokládané oční histoplazmózy (presumed ocular histoplasmosis syndrome)
PORN	progresivní zevní retinální nekróza (progressive outer retinal necrosis)

PP	pars planitida
PPV	pars plana vitrektomie
PUK	periferní ulcerózní keratitida
RA	revmatoidní artritida
RF	revmatoidní faktor
RN	Reiterova nemoc
RNA	ribonukleová kyselina
RPE	retinální pigmentový epitel
RRR	rychlá reaginová reakce (rapid reagin reaction)
RS	roztroušená skleróza mozkomíšní
RTG	rentgenové vyšetření
RV	retinální vaskulitidy
SC	serpiginózní choroidopatie
SFU	syndrom progresivní subretinální fibrózy a uveitidy (syndrome of progressive subretinal fibrosis and uveitis)
SIUS	uveitida navozená operačním výkonem (surgery-induced uveitis syndrome)
SLE	systémový lupus erythematoses
sp.	species (druh)
SUN	Standardization of Uveitis Nomenclature
TBC	tuberkulóza
tbl.	tablety
TGF- β	transformující růstový faktor- β (transforming growth factor- β)
Th	T-pomocné lymfocyty (T helper lymphocytes)
TINU	tubulointersticiální nefritida a uveitida
TK	krevní tlak
TNF- α	tumor nekrotizující faktor α (tumor necrosis factor- α)
TPHA	Treponema pallidum hemaglutinační test
TPI	Treponema pallidum imobilizační test
TTT	transpupilární termoterapie
UZ	ultrasonografické vyšetření oka
VDRL	Veneral Disease Research Laboratory test
VEGF	růstový endoteliální faktor (vascular endothelial growth factor)
VEP	zrakové evokované potenciály (visual evoked potential)
VKH	Vogt-Koyanagi-Harada syndrom
VPMD	věkem podmíněná makulární degenerace
WDS	syndromy bílých teček (white-dot syndromes)
WG	Wegenerova granulomatóza
ž.	ženy

Předmluva

Zápalové procesy uveálního traktu oka mají svou specifickou charakteristiku s dlouhodobými důsledkami na zrakové funkce. Preto je táto problematika v oftalmologickej praxi stále aktuálna a každá publikácia na tomto poli je vítaná a prospešná.

V tejto knihe su zhrnuté nahromadené znalosti z oblasti očných zápalov za posledných 10 až 20 rokov. Kniha je štrukturovaná tak, že čitateľ si nájde informácie od anatómie a fyziológie uvey cez klinickú problematiku uveitíd až po mikročirurgickú liečbu a komplikácie. Bohatá obrázková príloha vyplývajúca z dlhodobej oftalmologickej praxe hlavnej autorky umocňuje hodnotu tejto knihy.

Som presvedčený, že toto dielo bude užitočné pre všetkých oftalmológov, v pregraduálnej i postgraduálnej príprave medicínskych pracovníkov a v konečnom dôsledku bude prínosom pre našich pacientov.

Prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.

Slovo autorů

Publikace Uveitidy představuje průvodce problematikou nitroočních zánětů, ve kterém je možné se snadno orientovat a získat potřebné informace o diagnóze a léčbě různých typů uveitid. Jsou zde uváděny diagnostické i léčebné postupy doporučované světovými uveologickými centry a používané i na našem pracovišti. Léčiva a jejich dávkování jsou poplatné době, kdy byla kniha psána. Použitá fotodokumentace je až na malé výjimky z archivu autorek. Doufáme, že se kniha stane cenným pomocníkem oftalmologů v jejich denní praxi.

Děkuji prof. MUDr. Jarmile Boguszakové, DrSc., a doc. MUDr. Šárce Pitrové, CSc., za cenné rady a připomínky při recenzi knihy. Děkuji za laskavé zapůjčení fotodokumentace pro tuto knihu prof. MUDr. Jarmile Boguszakové, DrSc., prim. MUDr. Aleně Feuermannové, Ph.D., a prim. MUDr. Ivaně Liehneové. Děkuji rovněž svým spolupracovníkům i specialistům různých oborů medicíny za spolupráci.

Doc. MUDr. Eva Říhová, CSc., a kolektiv spoluautorů

1 Uveitidy – úvodní část

1.1 Anatomie a fyziologie uvey

- **Živnatka (*uvea*)** je tkáň s bohatým cévním zásobením, kterou tvoří duhovka, řasnaté těleso a cévnatka. Název uvea je odvozen z řeckého slova *uva* – zrnko vína. Inspirací při použití tohoto názvu byla pravděpodobně podobnost uveální tkáňe, která tvoří střední vrstvu oka, a tudíž má sférický tvar, s kuličkou vína na stopce, kterou představuje optický nerv.

- **Duhovka (*iris*)** je součástí předního segmentu oka a odděluje přední komoru od zadní komory. Okružím (kolaretou) je rozdělena na část pupilární ohraničující zornici a část ciliární přecházející v řasnaté těleso. Přední mezodermální stromální list duhovky obsahuje individuálně rozdílné množství pigmentu, zadní ektodermální pigmentový list je pokračováním *pars caeca retinae*. Pigmentový list je patrný jako úzký lem při zornicovém okraji, kde se přetáčí na přední stěnu duhovky. Trámce a krypty duhovky jsou tvořeny řídkým vazivem obsahujícím cévní a nervovou pletěň. Svěrač zornice (*musculus sphincter pupillae*) a rozvěrač (*musculus dilatator pupillae*) jsou hladké svaly ektodermálního původu regulující šířku zornice. Svěrač zornice je tvořen cirkulárně orientovanými svalovými vlákny, při reakci na osvit dochází k jeho kontrakci a tím ke vzniku miózy. Inervaci svalu zajišťují parasympatická vlákna z třetího hlavového nervu (*nervus oculomotorius*), která jsou interpolována v *ganglion ciliare*. Rozvěrač zornice tvoří radiálně uspořádaná svalová vlákna, při kontrakci svalu nastává mydriáza. Inervaci zajišťují nervová vlákna z krčního sympatiku. Duhovka je cévně zásobena větvemi *arteria ophthalmica*

– *arteriae ciliares posteriores longae* a *arteriae ciliares anteriores breves*. V okruží leží *circulus arteriosus iridis minor*, který je tvořený navzájem anastomozujícími větvemi *circulus arteriosus iridis major* (viz dále). Krev je odváděna převážně vortikózními žilami. V cévním endotelu duhovkových kapilár nejsou přítomna fenestra, proto za fyziologických podmínek nedochází k přestupu proteinů z cévního lumen do stromatu duhovky (na rozdíl od kapilár řasnatého tělesa). V případě zánětu však dojde k porušení této bariéry a bílkoviny proniknou do komorové tekutiny (tyndalizace/flare).

- **Řasnaté těleso (*corpus ciliare*)** se skládá ze dvou částí – *pars plana*, která přechází v místě *ora serrata* v cévnatku a *pars plicata*, která se spojuje s duhovkou. Z vnitřní plochy řasnatého tělesa v oblasti *pars plicata* vystupují radiálně uspořádané řasy (*processus ciliares*), které mají sekretorickou funkci a vylučují do zadní komory nitrooční tekutinu (*humor aquosus*). Mezi *processus ciliares* se upínají k řasnatému tělesu vlákna závěsného aparátu čočky (*fibrae zonulares*). Větší část řasnatého tělesa je vyplněna hladkým svalem (*musculus ciliaris*) s radiálním, longitudinálním a cirkulárním uspořádáním svalových vláken. Při jeho kontrakci dojde k uvolnění závěsného aparátu čočky, což má za následek změnu tvaru a optické mohutnosti čočky (akomodaci). Sval je inervován parasympatickými vlákny z *nervus oculomotorius* po jejich přepojení v *ganglion ciliare*. Cévní zásobení řasnatého tělesa zajišťují větve *arteria ophthalmica*, *arteriae ciliares posteriores longae* a *arteriae ciliares anteriores breves*. Zadní dlouhé ciliární arterie tvoří při kořeni duhovky *circulus*