




CHOV KOČEK

Marie Říhová

- vše o životě kočky
- kompletní praktické informace
- od české autorky a úspěšné chovatelky


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude **trestně stíháno**.

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně nabyla a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, v jaké jej lze stáhnout s portálu. Jakékoliv neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého textu, umísťování textu na servery, ze kterých je možno tento soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.



NOVINKA!



PROTI VŠEM ČERVŮM* BEZ STRESU!

TASEMNICE



ŠKRKAVKY



MÉCHOVCI



Dramatické odčervování má nyní šťastný konec.

Na trhu je nový spot-on, který jako jediný působí proti všem druhům střevních červů*. Šetrně a bez stresu! Jednoduše jednou kapkou na kůži.

Nezapomeňte: kočky by měly být odčervovány každé 3 měsíce.

Zeptejte se Vašeho veterináře na nový spot-on firmy Bayer proti všem červům.

www.bayer-veterina.cz * proti všem oblym červům a tasemnicím parazitujících u koček.

ODČERVENÍ BEZ STRESU, ZDRAVÉ KOČKY BEZ ČERVŮ!



Marie Říhová

Chov koček

Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
obchod@grada.cz, www.grada.cz
tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400
jako svou xxxx. publikaci

Odpovědná redaktorka Erika Mravinačová
Grafická úprava Artedit s.r.o. a Jiří Kliment
Sazba Jiří Kliment
Fotografie na obálce ??
Fotografie v knize ??
Ilustrace Barbora Dančová, Milan Víšek
Počet stran 168
První vydání, Praha 2007
Vytiskl EKON, družstvo
Srážná 17, Jihlava

© Grada Publishing, a.s., 2007
Cover Design © Grada Publishing, a.s., 2007

*Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.*

ISBN 978-80-247-1804-0 (tištěná verze)
ISBN 978-80-247-6632-4 (elektronická verze ve formátu PDF)
© Grada Publishing, a.s. 2011

OBSAH

PŘEDMLUVA

I. KOČKA SE PŘEDSTAVUJE

Kočka domácí a její příbuzní	.00
Původ a předkové	.00
Vývoj a zdomácnění kočky	.00
Úloha kočky v lidských dějinách	.00

II. PŘEHLED ANATOMIE A FYZIOLOGIE KOČKY

Kostra	.00
Chrup	.00
Svalstvo	.00
Kůže a srst	.00
Textura srsti	.00
Délka srsti	.00
Zbarvení	.00
Barva	.00
Drápy	.00
Oběhové ústrojí	.00
Dýchací ústrojí	.00
Trávicí ústrojí	.00
Močové ústrojí	.00
Pohlavní ústrojí	.00
Nervové ústrojí a smysly	.00
Zrak	.00
Sluch	.00
Čich	.00
Hmat	.00
Chuť	.00
Základní fyziologické údaje o kočce	.00

III. ŽIVOT KOČKY

Mladá kočka	.00
Dospělá kočka	.00
Stará kočka	.00
Instinkty	.00
První instinkty	.00
Teritoriální chování	.00
Denní rozvrh a spánek	.00
Péče o srst	.00

Lov a hra	.00
Společenský život koček	.00
Projevy stresu	.00
Výrazové prostředky	.00
Řeč těla a mimika	.00
Hlasové projevy	.00
Výchova a učení	.00
Chození ven	.00
Cestování	.00
Používání toalety	.00
Příchod na zavolání	.00
Používání škrabátka	.00
Používání kočičích dvířek	.00
Používání vodítka	.00

IV. STÁVÁME SE MAJITELEM KOČKY

Kde sehnat kočku	.00
Výběr kočky	.00
Kočku s rodokmenem, nebo nešlechtěnou kočku?	.00
Kotě, nebo dospělou kočku?	.00
Kočku, nebo kocoura?	.00
Na návštěvě u chovatele	.00
Příprava na příchod kočky	.00
Nebezpečí v domě	.00
Jedovaté rostliny	.00
Vhodné rostliny	.00
Výbava pro kočku	.00
Zvykání na nový domov	.00
Manipulace	.00
Krmení	.00
Voda	.00
Hlavní živiny	.00
Hotové konzervy a sušené krmení	.00
Doplňky potravy	.00
Zelené krmení	.00
Jak správně krmit	.00
Chyby při krmení	.00
Základy péče o hygienu kočky	.00
Čištění očí	.00
Čištění uší	.00
Čištění zubů	.00
Stříhání drápů	.00
Péče o srst	.00
Koupání	.00

V. STÁVÁME SE CHOVATELEM

Výběr chovného páru	00
Říje	00
Krytí	00
Březost	00
Známky březosti	00
Falešná březost	00
Péče o březí kočku	00
Příprava na porod	00
Těsně před porodem	00
Porod	00
Péče o kočku a koťata po porodu	00
Umělý odchov	00
Pomůcky k umělému odchovu	00
Péče o uměle odchovaná koťata	00
Odstav koťat	00
Hygienické návyky	00
Odčervení	00
Očkování	00
Předání novým majitelům	00
Omezení plodnosti koček	00
Péče o kastráty	00
Organizace chovu koček	00
Rodokmen	00

VI. ZDRAVÍ A NEMOC

Identifikace	00
Předcházení nemocem	00
Očkování	00
Odčervení	00
Pravidelné prohlídky	00
Hygiena	00
Výživa	00
Nemocná kočka	00
První příznaky nemoci	00
Výběr veterináře	00
Návštěva u veterináře	00
Péče o nemocnou kočku	00
Péče o kočku po operaci	00
Euthanasie	00
Typická onemocnění koček	00
Infekční onemocnění	00
Některá další onemocnění	00
Nejčastější paraziti	00

Vnější paraziti	.00
Vnitřní paraziti	.00
První pomoc	.00
Transport	.00
Umělé dýchání	.00
Srdeční masáž	.00
Zastavení krvácení	.00
Úrazy	.00
Přehřátí	.00
Popáleniny	.00
Zasažení elektrickým proudem	.00
Dušení	.00
Uštknutí jedovatým hadem	.00
Tonutí	.00

VII. VÝSTAVY

Historie	.00
Typy výstav	.00
Výstavní třídy	.00
Certifikáty a tituly	.00
Systém posuzování	.00
Označování plemen a barevných variet	.00
EMS kódy pro (FIFe) uznaná plemena	.00
Plemena dosud neuznaná (FIFe)	.00
Kódy pro zbarvení srsti	.00
Kódy pro zbarvení očí	.00
Speciální kódy pro délku ocasů u manxů	.00
Podmínky účasti na výstavě	.00
Příprava kočky na výstavu	.00
Vady, které vylučují kočku z posuzování	.00

VIII. DĚDIČNOST

Přehled důležitých pojmů	.00
Vztahy a vzájemné působení mezi geny	.00
Přehled známých genů, určujících vnější znaky u koček	.00
Dědičnost zbarvení a kreseb srsti	.00
Aguti	.00
Typy kreseb srsti	.00
Non aguti	.00
Černé, čokoládové a skořicové zbarvení	.00
Barvy zředěné	.00
Červené a želvovinové zbarvení	.00
Stříbřité zbarvení	.00
Zlaté zbarvení (golden)	.00

Zbarvení způsobená geny albinotické série	.00
Bílé zbarvení	.00
Bílá skvrnitost.	.00
Dědičnost délky a struktury srsti	.00
Krátká a dlouhá srst.	.00
Struktura srsti	.00
Bezsrsté kočky	.00
Geny způsobující tvarové odlišnosti tělesných partií	.00
Bezocasost	.00
Klapouchost.	.00
Stočení uší	.00
Krátkoocasost	.00
Krátkonohost.	.00
Dědičně podmíněné choroby a defekty	.00

IX. ZÁKLADNÍ CHOVATELSKÉ METODY

Genetické testy	.00
Plemenitba	.00
Křížení	.00
Metody čistokrevné plemenitby	.00

X. CHARAKTERISTIKY PLEMEN

Uznaná plemena	.00
I. kategorie – perské a exotické kočky	.00
II. kategorie – polodlouhosrsté kočky.	.00
III. kategorie – krátkosrsté a somálské kočky	.00
IV. kategorie – siamské, orientální (krátkosrsté i dlouhosrsté) kočky, balijské kočky a peterbald	.00
Neuznaná plemena	.00
Literatura.	.00
Rejstřík.	.00



PŘEDMLUVA

Kočka je dnes nejoblíbenějším domácím mazlíčkem. Dokonce svým počtem předstihla i psa, nejlepšího přítele člověka. Však také ona dovede být velmi oddaným a milujícím přítelem, což dokazuje i fakt, že vztah kočky k jejímu člověku bývá často silnější než vztah k jiným kočkám. Mnoho milovníků koček už dávno ví, že kočka je fixována více na člověka a nikoli na dům, jak se dříve tvrdilo.

A jak je to s jejími projevy, které se od těch psích prý tak zásadně liší? Moje kočky mě každodenně přesvědčují o tom, že to s tou rozdílností není zas tak horké. Štěkají – pardon – mňoukají už ve chvíli, kdy jsem ještě na schodech, a vehementně mě vítají. Některá z nich mi často přistane až na rameni. Ještě že nemám dobrmana (ale moc by se mi líbil), který by se to od nich určitě naučil. To by ty škrábance byly ještě větší. Ale jak bych se na ně mohla zlobit, když mi přitom tak nádherně předou do ucha? Moje kočky – a nejen ony – spadají zřejmě do té zvláštní čeledě zvané psočky. Tímto geniálním termínem označuje jedna moje letitá kamarádka své kočkovité i psovitě šelmy, které doma vždycky měla. Všechna zvířata vždycky žila spolu v pohodě a jejich projevy se téměř nelišily. A svorně projevují lásku své paničce.

Knížka, kterou držíte v ruce, je výrazem mojí snahy zlepšit život všem kočkám, které s námi žijí tím, že o nich budou mít jejich majitelé více informací, budou vědět, jak se o ně dobře starat a budou si vědět rady i ve svízelných situacích a při nemoci. Proto je tato knížka věnovaná mým milovaným bytostem – kočkám.









| .

Kočka se
představuje

I. KOČKA SE PŘEDSTAVUJE

KOČKA DOMÁCÍ A JEJÍ PŘÍBUZNÍ

Kočka domácí, *Felis catus*, je zoologicky zařazena do řádu šelem (*Carnivora*), čeledi kočkovitých (*Felidae*) a podčeledi malých koček



Kočka domácí

(*Felinae*). Čeleď kočkovitých je ve srovnání s jinými čeledmi velmi málo tvarově variabilní, a tak je naše malá domácí kočička skutečnou miniaturou svých velkých „bratranců“ a „sestřenic“, tedy lva, tygra a dalších podstatně větších kočkovitých šelem. Proto je někdy používané označení kočky „pokojoy tygr“ vlastně oprávněné. Čeleď kočkovitých šelem se rozděluje do tří podčeledí: *Panthera* – zástupci jsou lev, tygr, levhart a další velké kočky, *Acinonyx* – jediným zástupcem je gepard a *Felis*. Podčeleď *Felis* je ze všech nejpočetnější – má asi 40 zástupců, kteří jsou co se týče velikosti dosti různorodí. Patří sem například puma (*Felis concolor*), která váží kolem 40 kg, ale také kočka černonohá (*Felis nigripes*) s váhou pouhý 1 až 2 kg. Dalšími zástupci jsou například kočka divoká (*Felis sylvestris*), kočka bažinná (*Felis chaus*), kočka rybářská (*Prionailurus viverrinus*), kočka bengálská (*Prionailurus bengalensis*) a mnoho dalších krásných a zajímavých divokých koček. Patří sem také naše kočka



Tygr ussurijský



Levhart mandžuský



Kočka rybářská

domácí (*Felis catus*). Ze zoologického hlediska jsou plemena kočky domácí považována za poddruhy *Felis catus*.

PŮVOD A PŘEDKOVÉ

Prapředkem kočkovitých šelem byli savci čeledi *Miacis*, žijící v třetihorách před více než 50


miliony let. Miacidé byli malé stromové šelmy připomínající lasičky, jež se živily lovem jiných živočichů. Představovali jednu z vývojových větví savců, která zažívala svůj rozkvět po vyhynutí dinosaurů. Asi před 40 miliony let se začaly vyvíjet různé skupiny miacidů. Nejznámějším miacidem je šavlozubý tygr, který je charakteristický svými dlouhými a šavlovitými špičáky. Dnešní kočkovité šelmy se však vyvinuly z jiných, menších miacidů rodu *Dinictis*. Plně se dinictisové rozvinuli před 3 miliony let. Kočkovité šelmy, které z nich vznikly, čítaly asi 100 druhů. Žily na Zemi již dávno před všemi předchůdci člověka.

VÝVOJ A ZDOMÁCNĚNÍ KOČKY

Soužití kočky s člověkem se datuje od doby, kdy člověk přestal žít potulným životem a začal zakládat osady, tedy zhruba před 10 až 12 tisíci lety. Zprvu byl kontakt mezi nimi náhodný a vztah velmi volný. Kočky byly přitahovány zbytky masa, a tedy snadnou obživou, a žily poblíž lidských příbytků. Později, v době, kdy člověk začal pěstovat obilí,



Ocelot stromový



Dobová rytina levharta ze slavného Brehmova lexikonu „Svět zvířat“

a k jeho obydlí se proto začali stahovat hlodavci, lákala kočky i vidina snazších úlovků. Postupně však muselo dojít také ke genetickým změnám, které učinily z divoké šelmičky krotkou domácí kočku. Díky tomu mohl člověk kočky úspěšně ochočovat.

Za předchůdce našich domácích koček je všeobecně považována kočka plavá (*Felis lybica*). Většina mumií nalezených v obrovském počtu v Egyptě byla právě tohoto druhu divoké koč-

ky. Je však možné, že se na vývoji domácí kočky podílela také v Evropě žijící kočka divoká (*Felis sylvestris*), případně jiné druhy – v Asii kočka bengálská (*Prionailurus bengalensis*) a zřejmě i další.

První doklady o domestikaci kočky však pocházejí právě z Egypta. Kolem roku 2000 př. n. l. už zde existoval kult koček, jehož dokladem jsou nálezy mnoha tisíců kočičích mumií a rovněž mnoho uměleckých ztvárnění kočky. Zachovaly se např. fresky nebo mozaiky ze zdí chrámů. Uctívání koček mělo jistě realistický základ – kočky totiž chránily v úrodné nilské krajině sýpky proti hlodavcům, a tím lidské živobytí. Lidé však obdivovali také velkou plodnost koček i jejich obdivuhodné schopnosti a krásu.

Je pravděpodobné, že zdomácnělé kočky se přes přísné zákazy rozšířily z Egypta do starého Říma a odtud s římskými legiemi až na sever Evropy. Kočky totiž byly jako ochránkyně zásob často brány na různé výpravy.



Miacis – malá stromová šelma, pramáti kočkovitých šelem